Colliers d'installation

Attaches & colliers de serrage plastique





Domaine principal d'application : installations

électriques, automatisme, construction

Longueur totale: De 115 à 750 mm

Largeur: 6 et 9 mm

Coloris de stock : Noir

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock: Oui


Conditionnement standard : Carton de 100 pcs

Minimum de commande: 1000 pcs

Nomenclature douanière: 39 23 90 90

Délai de livraison: De 24 à 72 h

Coloris disponibles:



Disponibles en largeur de 6 mm (sous 4/6 semaines) ou 9mm (de stock), ces liens de coloris noir présentent 3 modèles de tête :

- Normale : TS pour les 6 mm de large; en 132 et 180 mm de long sur les 9 mm

- Double: TD en 265,300 et 360 mm de long

- Tête double renforcée : TDR en 500 et 750 mm de long

Tous ont une résistance au feu de type UL94HB ; ils présentent une excellente résistance aux changements thermiques : ils peuvent être utilisés de -45°C à +85°C.

Ils sont insensibles aux variations d'humidité et conservent leurs propriétés de résistance mécanique quand soumis à un climat sec. Ils sont conformes aux normes EN 50 146, EDF HN 33 S62. Résistant aux UV.

Ils existent en PA6.6 en 8.8mm de large et 200-290 ou 380mm de long : nous consulter

Ils doivent être utilisés avec la pince PCP12GL pour un meilleur serrage.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.



Passage Saint Paul 16 - - 7700 - MOUSCRON - Belgique

Tél: +32(0)2/640.05.43 - Fax: jimex.be - E-mail: info@jimex.be

Colliers d'installation





Dimension		Diamètre	Diamètre	Résistanc
s (mm)	tête	mini. de	maxi. de	e à la
		serrage	serrage	traction
		(mm)	(mm)	(N)
9 x 132	TS	8	27	390
9 x 180	TS	10	40	390
9 x 265	TD	26	62	540
9 x 300	TD	26	80	540
9 x 360	TD	26	93	540
9 x 500	TDR	70	140	540
9 x 750	TDR	70	220	540
6 x 115	TS	5	25	280
6 x 180	TS	9	45	280
6 x 290	TS	20	78	280
6 x 360	TS	20	100	280

Passage Saint Paul 16 - - 7700 - MOUSCRON - Belgique

Tél: +32(0)2/640.05.43 - Fax: jimex.be - E-mail: info@jimex.be